



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26.10.17

№ 155

Волгоград

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Железнодорожная станция Ельшанка", нач. XX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, железнодорожная станция Ельшанка

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 8 Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Железнодорожная станция Ельшанка", нач. XX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, железнодорожная станция Ельшанка.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета

А.В.Ломов

Утверждено приказом  
комитета государственной охраны  
объектов культурного наследия  
Волгоградской области  
от "26" 10 2017 г. № 155

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Железнодорожная станция Ельшанка", нач. XX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, железнодорожная станция Ельшанка

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Железнодорожная станция Ельшанка", нач. XX в., расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, железнодорожная станция Ельшанка (далее – Объект) являются:

- первоначальное исторически значимое функциональное назначение Объекта;

- объемно-пространственная композиция Объекта, его размеры в плане, этажность;

- местоположение Объекта;

- архитектурно-художественное решение фасадов на момент строительства: материал и отделка наружных стен (открытая кирпичная кладка), форма, размер, профили декоративных элементов фасадов, покрытие кровли (оцинкованные металлические листы с последующей окраской):

- юго-восточный фасад: лучковое ступенчатое массивное навершие с замковым камнем оконных проемов и левого дверного проема; подоконные полочки с филенками с прямоугольным вырезом нижнего края; единый лучковый свод с замковым камнем в выступе фасада слева; бровка цоколя в виде усеченной прямоугольной полочки ; пятигранный центральный эркер; эркерные башенки; усеченный карнизный свес слабого выноса, ступенчатый аркатурный пояс эркера; венчающий карниз слабого выноса, аркатурный пояс карниза; квадратные выступающие филенки; прямоугольные гребенки; прямоугольные тяги; труба дымохода;

- северо-западный фасад: лучковое ступенчатое массивное навершие с замковым камнем оконных проемов; подоконные полочки с филенками с прямоугольным вырезом нижнего края; единый лучковый свод с замковым камнем в выступе фасада справа; бровка цоколя в виде усеченной прямоугольной полочки; венчающий карниз слабого выноса, аркатурный пояс карниза; квадратные выступающие филенки; прямоугольные гребенки; венчающий карниз с сухариками;

- юго-западный фасад: единый лучковый свод с замковым камнем; бровка цоколя в виде усеченной прямоугольной полочки; подоконные полочки с филенками с прямоугольным вырезом нижнего края; венчающий карниз слабого выноса, аркатурный пояс карниза; квадратные выступающие филенки; прямоугольные гребенки; венчающий карниз с сухариками; лучковое ступенчатое массивное навершие с замковым камнем оконных проемов;

- северо-восточный фасад: бровка цоколя в виде усеченной прямоугольной полочки; подоконные полочки с филенками с прямоугольным вырезом нижнего края; венчающий карниз слабого выноса, аркатурный пояс карниза; венчающий карниз с сухариками; лучковое ступенчатое массивное навершие с замковым камнем оконных проемов;

- внутреннее декоративное убранство: ступенчатые тянутые потолочные карнизы;

- количество, форма, размер и местоположение дверных проемов;

- форма, высотные отметки и конструкции крыши;

- конструктивные элементы: подлинные строительные материалы, работоспособное состояние несущих конструкций (стены, колонны, перекрытия).